

**ÖZEL TEKNELERDE SEYİRDE BULUNDURULMASI GEREKEN ASGARİ EMNİYET TEÇHİZATI VE SAİR TEÇHİZAT İLE  
ÖZEL TEKNELERDE VE KULLANAN KİŞİLERDE ARANACAK BELGELER**

ÖZEL TEKNELERDE BULUNDURULACAK TEÇHİZAT VE BELGELER			İLGİLİ MEVZUAT				Kendinizin ve sizinle birlikte seyre çıkanların Can ve Mal Emniyetini çok önemseyin. Noksan teçhizatla seyre çıkmayın.
			ULUSAL MEVZUAT	ULUSLARARASI MEVZUAT			
Tekne boyuna ve diğer özelliklerine göre	Emniyet Teçhizatı ve Sair Teçhizat	Yönetmelik 02.03.08 Tebliğ 25.04.08 Telsiz Mevzuatı	Denizde Çatışmayı Önleme Sözleşmesi UDÇÖT-COLREG	SOLAS Sözleşmesi	MARPOL Sözleşmesi	ITU Sözleşmesi	
1	Boyu 2,5-24 metre olan her teknede	Can yeleği	<b>Aranır</b>				Seyirde teknede bulunan kişi sayısı kadar olacaktır. Balıkadam elbisesi giymiş kişilerde aranmaz.
2	Boyu 2,5-24 metre olan her teknede	Çocuk can yeleği	<b>Aranır</b>				Seyirde teknede bulunan çocuk sayısı kadar olacaktır.
3	Boyu 10 metreden kısa ve sürati 7 milden az olan teknede	Can simidi	<b>Aranmaz</b>				
4	Boyu 10 metreden kısa ve sürati 7 milden fazla olan teknede	Can simidi	<b>1 adet</b>				At nalı şeklinde olabilir. Üzerinde tekne ve bağlama limanı adı yazılı olmalıdır.
5	Boyu 10-15 metre olan teknede	Can simidi	<b>1 adet</b>				At nalı şeklinde olabilir. Üzerinde tekne ve bağlama limanı adı yazılı olmalıdır.
6	Boyu 15-24 metre olan teknede	Can simidi	<b>2 adet</b>				SOLAS tipi, birisi ışıklı ve 20 metre savlolulacaktır. Üzerinde tekne ve bağlama limanı adı yazılı olacaktır.
7	Boyu 7 metreden kısa ve sürati 7 milden az olan teknede	Seyir Fenerleri		<b>Tek beyaz, 360 derece 2 milden görülen fener.</b>			Uygulanabildiği takdirde aynı zamanda borda fenerleri de bulunabilir. Borda fenerleri ile kombine 360 derece beyaz tek fener de olabilir. Bu durumda borda fenerleri 1 milden, 360 derece beyaz fener 2 milden görülecektir.
8	Boyu 12 metreden kısa olan teknede	Seyir Fenerleri		<b>Silyon feneri, borda fenerleri, pupa feneri.</b>			Silyon 2 milden, borda fenerleri 1 milden, pupa feneri 2 milden görülecektir. Borda fenerleri ile kombine 360 derece beyaz tek fener de olabilir. Bu durumda 360 derece beyaz fener 2 milden görülecektir.
9	Boyu 12 -20 metre olan teknede	Seyir Fenerleri		<b>Silyon feneri, borda fenerleri, pupa feneri.</b>			Silyon feneri 3 milden, borda fenerleri ile pupa feneri 2 milden görülecektir.
10	Boyu 20-24 metre olan teknede	Seyir fenerleri		<b>Silyon feneri, borda fenerleri, pupa feneri.</b>			Silyon feneri 5 milden, borda fenerleri ve pupa feneri 2 milden görülecektir.
11	Yelkenli teknede	Seyir Fenerleri		<b>Borda Fenerleri ve Pupa Feneri</b>			Yelkenle seyreden boyu 20 metreden kısa tekneler borda fenerlerini en iyi görünecek yerde (direk başı ve yakınında) fanus içinde birleşik taşıyabilirler.
12	Kürekli teknede	Seyir Fenerleri		<b>Aranmaz</b>			Yelkenli tekne gibi fener taşıyabilir. Taşımazsa, hemen gösterilmek üzere elektrikli cep feneri veya beyaz ışık gösteren ve yanık halde bulunan bir fener el altında hazır tutulacaktır.
13	Boyu 7 metreden kısa ve sürati 7 milden az olan teknede	Demir feneri		<b>Aranmaz</b>			Teknenin, dar geçitlerde veya deniz trafiği çok olan yerlerde demirlemesi halinde aranır.
14	Boyu 7 metreden uzun olan her teknede	Demir feneri		<b>Aranır</b>			
15	Boyu 7 metreden uzun olan her teknede	Demir küresi (siyah küre)		<b>Aranır</b>			Küre çapı 60 santimetreden az olabilir.
16	Boyu 20 metreden uzun olan her teknede	Demir küresi (siyah küre)		<b>Aranır</b>			Küre çapı en az 60 santimetre olacaktır.
17	Boyu 12 metreden kısa olan teknede	Düdük		<b>Aranmaz</b>			Güçlü ses çıkaran başka bir alet bulunacaktır.

**ÖZEL TEKNELERDE SEYİRDE BULUNDURULMASI GEREKEN ASGARİ EMNİYET TEÇHİZATI VE SAİR TEÇHİZAT İLE  
ÖZEL TEKNELERDE VE KULLANAN KİŞİLERDE ARANACAK BELGELER**

ÖZEL TEKNELERDE BULUNDURULACAK TEÇHİZAT VE BELGELER		İLGİLİ MEVZUAT					Kendinizin ve sizinle birlikte seyre çıkanların Can ve Mal Emniyetini çok önemseyin. Noksan teçhizatla seyre çıkmayın.	
		ULUSAL MEVZUAT	ULUSLARARASI MEVZUAT					
	Tekne boyuna ve diğer özelliklerine göre	Emniyet Teçhizatı ve Sair Teçhizat	Yönetmelik 02.03.08 Tebliğ 25.04.08 Telsiz Mevzuatı	Denizde Çatışmayı Önleme Sözleşmesi UDÇÖT-COLREG	SOLAS Sözleşmesi	MARPOL Sözleşmesi	ITU Sözleşmesi	Açıklama
18	Boyu 12 metreden uzun olan teknede	Düdük		Aranır				Boyu 20 metreden kısa teknede 0,5 milden, 20 metreden kısa teknede 1 milden duyulacaktır.
19	Boyu 12 metreden kısa olan teknede	Kampana		Aranmaz				Güçlü ses çıkaran başka bir alet bulunacaktır.
20	Boyu 12-20 metre olan teknede	Kampana		Aranır				Ağız çapı en az 20 santimetre olacaktır.
21	Boyu 20 metre ve daha uzun olan her teknede	Kampana		Aranır				Ağız çapı en az 30 santimetre olacaktır.
22	Yelkenli teknede	Koni (siyah)		Aranır				Gündüz, yelken ve motorla seyreden bir yelkenli tekne baş tarafında, ufku her tarafından görülebilecek bir yerinde sivri ucu aşağı doğru olan siyah bir koni gösterecektir. Koninin taban çapı en az 60 santimetre, yüksekliği taban çapı kadar olacaktır. Boyu 20 metreden az teknede bu ölçüler azaltılabilir.
23	Her teknede	Manyetik pusula	Aranır		Aranır			
24	Her teknede	Radarı reflektörü	Aranır		Aranır			
25	Her teknede	Tehlike işareti (bayrağı) ve el feneri	Aranır	Aranır				
26	Motoru olan her teknede	Yangın söndürme tüpü	Aranır					<a href="#">Tekne tipine, motor tip ve adedine uygun olacaktır.</a> <a href="#">Tıklayınız → 25.04.2008 tarihli Tebliğ EK-4</a>
27	Tuvaleti olan her teknede	Pis su tankı	Aranır					Seyirde teknede bulunan kişi başına en az 2 litre x 2 günlük birikime uygun olacaktır.
28	Pis su tankı olan her teknede	Güverte tahliye flanş	Aranır					
29	12 metreden uzun her teknede	Denize Çöp Atılmaz Levhası	Aranır			Aranır		<a href="#">Levhayı, ADF web sitesinden indirmek için → tıklayınız.</a>
30	Her teknede	UDÇÖT kitabı	Aranır					
31	Her teknede	Can Kurtarma İşaretleri Tablosu	Aranır					
32	Her teknede	Tekne ve Bağlama Limanı adı	Aranır					Tekne adı, teknenin baş omuzluklarına, ayrıca kıç tarafta uygun bir yere de hem tekne hem de kayıt limanı adı uzaktan okunabilecek şekilde yazılır. Teknelere verilecek isimler genel ahlâka ve adaba aykırı olamaz. Harflerin boyu 15 cm.den küçük olamaz. Harflerin rengi teknenin gövde renginden açıkça farklı olmalı, okunabilirlik sağlanmalıdır. El yazısı ve benzeri harfler kullanılamaz.

ÖZEL TEKNEDE BULUNDURULMASI ÖNERİLEN TEÇHİZAT: Yukarıda sayılanlar asgari teçhizattır. Denizde Can ve Mal Güvenliğinin sağlanması düşünülerek; tekne boyu, teknede bulunan kişi adedi, seyir bölgesi ve süresi değerlendirilerek, daha fazla teçhizat ile seyre çıkılması; teknede, ışıklı ve savlolcu can simidi, paraşütlü işaret fişeği, el maytabı, duman kandili, hizmet botu, can salı, dürbün, balta, ayna, termometre, barometre, seyir haritaları, pergel, paralel cetvel, kalem, silgi, yangın battaniyesi, Denizde Canlı Kalma Elkitabı, Amatör Denizci Elkitabı, VHF ve/veya SSB telsiz telefon, GPS, RADAR, EPIRB ve SART cihazları, GSM telefon bulundurulması önemlidir, önerilir.

**ÖZEL TEKNELERDE SEYİRDE BULUNDURULMASI GEREKEN ASGARİ EMNİYET TEÇHİZATI VE SAİR TEÇHİZAT İLE  
ÖZEL TEKNELERDE VE KULLANAN KİŞİLERDE ARANACAK BELGELER**

ÖZEL TEKNELERDE BULUNDURULACAK TEÇHİZAT VE BELGELER		İLGİLİ MEVZUAT					Kendinizin ve sizinle birlikte seyre çıkanların Can ve Mal Emniyetini çok önemseyin. Noksan teçhizatla seyre çıkmayın.
		ULUSAL MEVZUAT	ULUSLARARASI MEVZUAT				
Tekne boyuna ve diğer özelliklerine göre	Emniyet Teçhizatı ve Sair Teçhizat	Yönetmelik 02.03.08 Tebliğ 25.04.08 Telsiz Mevzuatı	Denizde Çatışmayı Önleme Sözleşmesi UDÇÖT-COLREG	SOLAS Sözleşmesi	MARPOL Sözleşmesi	ITU Sözleşmesi	Açıklama
<b>Özel Tekne Belgesi</b>							
33	Kanolar, kayaklar, su sporu derneklerine ve federasyonlarına ait veya tahsis edilmiş, ulusal ve uluslararası yarış sınıfı spor amaçlı tekneler ile antrenman ve yarışlarda yetkililerin veya görevlilerin kullandığı yardımcı teknelerde	Aranmaz					Tekne sahibi dilerse ÖTB düzenlenir
34	Boyu 4 metreden fazla olmayan, yumuşak tabanlı, tamamen söndürülüp katlanabilen şişme botlarda	Aranmaz					Tamamen söndürülüp katlanamayan, sert tabanlı şişme botlarda ÖTB aranır.
35	Yukarıda sayılanlar dışında kalan her Özel Teknede	Aranır					Özel Tekne Belgesi olmayan tekneler 02 Mart 2009 tarihinden sonra seyre çıkamazlar.
<b>Özel Tekne kullanmak için Yeterlik Belgesi</b>							
36	Motor BG 10'dan az olan bir Özel Tekneyi kullanan kişide herhangi bir yeterlik belgesi	Aranmaz					
37	Sadece kürekle yürütülen motorsuz tekneleri, kano ve kayaklar ile su sporlarında faaliyeti olan derneklere ve bunların üst kuruluşlarına ait veya tahsis edilmiş olmak şartıyla, ulusal ve uluslararası yarış sınıfı (kürek sporu tekneleri ile Optimist, Laser, Fin 420, 470, Pirat, Dragon, Wind Surf gibi yelken sporu tekenleri) spor amaçlı tekneleri kullananlarda herhangi bir yeterlik belgesi	Aranmaz					
38	Motor BG 10 ve daha fazla olan bir Özel Tekneyi kullanan kişide en az Amatör Denizci Belgesi veya Gemici Yeterlik Belgesi	Aranır					
39	Ticari kayıtlı olup, Turizm Bakanlığından Yat İşletme Belgesi almış firmaların mürettebatsız (bare boat) kiraya verdikleri tekneleri kiracı sıfatıyla kullanan kişilerde en az Amatör Denizci Belgesi	Aranır					Yat İşletme Belgesi olmayan firmaların mürettebatsız kiraya verdikleri ticari kayıtlı tekneleri kullanan kişilerde Gemilerin Gemiadamları İle Donatılmasına İlişkin Yönerge'ye uygun Gemiadamı Yeterlik Belgesi aranır.
<b>Telsiz Belgeleri</b>							
40	Telsiz Ruhsatı	Teknede telsiz cihazı varsa	Aranır				Aranır
41	KMT/SRC Kısa Mesafe Telsiz Operatörü Yeterlik Belgesi	Teknede VHF Telsiz telefon varsa	Kullanan kişide aranır				Aranır
42	Teknede	VHF'den başka telsiz cihazı varsa	Kullanan kişide cihaza uygun Telsiz Operatörü Yeterlik Belgesi aranır				Aranır